

Volkszählung Organismendemokratie Zeche Consolidation Gelsenkirchen (273) Stand 21.01.2021							
1. Gehölze und Kletterpflanzen (47)							
Name deutsch	Name wissenschaftl.	Anzahl	Datum und Zeit	Ort am Gelände	Finder*in und sonstiges	Parlaments (P) oder Individualvertretung (I)	Fotolink
Sommerflieder	Buddleja davidii		Juni 2020	Fläche am Consol	G		
Weißweide	Salix alba		Juni 2020	Fläche am Consol	G		
Korkenzieherweide	Salix matsudana "Tortuosa"		Aug.2020	Fläche vor dem Consol	G		
Birke	Betula pendula		Juni 2020	Fläche am Consol	G		
Roter Hartriegel	Cornus sanguinea		Jnui 2020	Fläche am Consol	G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornus-sanguinea-fruits-2.jpg
Spitzahorn	Acer platanoides		Juni 2020	Fläche am Consol	G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spitz-Ahorn_(Acer_platanoides)_2.jpg
Eschenahorn	Acer negundo		Juni 2020	Fläche am Consol	G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_negundo_(2).jpg
Schwarzer Hollunder	Sambucus nigra		Juni 2020	Fläche am Consol	G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sambucus_nigra_(2).jpg

							nigra2_beentree_brok.jpg
Feldulme	<i>Ulmus minor</i>		Juni 2020	Fläche am Consol	G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulmus_minor_ex_Provence_samarae.jpg
Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>		Juni 2020	Fläche am Consol	G	Julian	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robinia-pseudoacacia.JPG
Efeu	<i>Hedera helix</i>		Juni 2020	Fläche am Consol	G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedera_helix_clinging.jpg
Weißbuche	<i>Carpinus betulus</i>		Juni 2020	Fläche am Consol	G		
Hohe Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>		Juni 2020	Fläche am Consol	G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fraxinus_excelsior_-_Ardenne_1a.JPG
Feldahorn	<i>Acer campestre</i>		Juni 2020	Fläche am Consol	G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_campestre_008.jpg
Hunds Rose	<i>Rosa canina</i>		Juni 2020	Fläche am Consol	G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_canina_plant_Luc_Viatour.JPG

Schlehe	<i>Prunus spinosa</i>		Juni 2020	Fläche am Consol, Heckenpfalnzungen überall	G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sleedoorn_bloemen_(Prunus_spinosa).jpg
Brombeere	<i>Rubus fruticosus</i> u.a.		Juni 2020	Fläche am Consol	G	Vertretung gesucht	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubus_frticosus(01).jpg
Hasel	<i>Corylus avellana</i>		Juni 2020	Fläche am Consol	G		
Bergahorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>		Juni 2020	Fläche am Consol	G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_pseudoplatanus,_double_inosculation,_Ripon.jpg
Stieleiche	<i>Quercus robur</i>	Sämlinge	Juni 2020	Fläche am Consol	G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_robur_4_RF.jpg
Roteiche	<i>Quercus rubra</i>	Sämlinge	Juni 2020	Fläche am Consol	G		
Hybridpappel	<i>Populus x canescens</i>		Juni 2020	Fläche am Consol	G		
Birkenpappel	<i>Populus simonii</i>		Juni 2020	Fläche am Consol	G		
Wolliger Schneeball	<i>Viburnum lantana</i>		Juni 2020	Fläche am Consol	G		

Salweide	Salix caprea		Juni 2020	Fläche am Consol	G		
Eingriffeliger Weißdorn	Crataegus monogyna		Juni 2020	Fläche am Consol	G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crataegus_monogyna_3.jpg
Weißpappel	Populus alba		Juni 2020	Fläche am Consol	G		
Italienische Erle	Alnus cordata		August 2020	Alleebaum im Süden (1)	G	Vertretung gesucht	
Gleditsie	Gleditsia tracanthos		August 2020	Alleebaum im Süden (4)	G		
Silberahorn	Acer saccharinum		Aug.2020	JungbaumSämling im Süden Richtung Consol	G		
Liguster	Ligustrum vulgare		August 2020	Wald an Böschung im Westen	G		
Vogelbeere	Sorbus aucuparia		August 2020	Wald an Böscungen westl und nördl.	G		
Heckenkirsche	Lonicera xylosteum		August 2020	Wald an Böscungen westl und nördl.	G		
Kulturapfel	Malus domestica		August 2020	Westl Zugang 1 Baum	G		
Rotbuche	Fagus sylvatica		Aug. 2020	Wald an Böscungen nördl.	G	Cedric Egert	
Hainbuche	Carpinus betulus		Aug. 2020	Wald an Böscungen	G		

				nördl.			
Besenginster	<i>Cytisus scoparius</i>		Aug.2020	Buschzone Kokereigelände			
Roßkastanie	<i>Aesculus hippocastanum</i>		Aug.2020	Alleebaum an der östl und westl Grenze, schwere Trockenschäden			
Platane	<i>Platanus acerifolia</i>		Aug.2020	Consoltheater und nördl. Maschinenhaus und nördl an Wiesenböschung angrenzend			
Baumhasel	<i>Corylus colurna</i>		Aug.2020	Parkpl. nördl. Maschinenhaus			
Winterlinde	<i>Tilia cordata</i>		Aug.2020	nördl. Waldböschung			
Esskastanie	<i>Castanea sativa</i>		Aug.2020	1 Baum am Theater und 1 Sämling nördl. Waldböschung			
Kulturkirsche	Prunus sp.		August 2020	4 Bäume vor dem Förderturm			
Walnuss	<i>Juglans regia</i>		August 2020	1 Sämling im Nordosten			

Kupfer Felsenbirne	Amelanchier lamarckii		August 2020	Pflanzungen an der zentralen Wiesenböschung			
Feigenbaum	Ficus carica		November 2020	Pflanzung am Consoltheater			https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/20140627Ficus_carica2.jpg
Blauregen	Wisteria sinensis		November 2020	Pflanzung am Consoltheater			https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Wisteria_sinensis_BG.jpg
2. Stauden, Gräser, Kräuter (63)							
Name deutsch	Name wissenschaftl.	Anza hl	Datum und Zeit	Ort am Gelände	Finder*in und sonstiges		
Schafgarbe	Achillea millefolium		Juni 2020	Fläche am Consol und überall	G		
Kompasslattich	Lactuca serriola		Juni 2020		G		
Schmalblättrige s Greiskraut	Senecio inaequidens		Juni 2020	häufig	G, Südafrika		
Jakobs Greiskraut	Senecio jacobaea		Juni 2020		G		
Riesen Goldrute	Solidago gigantea		Juni 2020		G, N-Amerika		

Storhschnabel	Geranium sp.		Juni 2020	Fläche am Consol	G		
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba minor		Juni 2020		G		
Ackerkratzdistel	Cirsium arvense		Juni 2020		G		
Gemeiner Rainkohl	Lapsana communis		Juni 2020		G		
Johanniskraut	Hypericum perforatum		Juni 2020		G		
Gew. Hornklee	Lotus corniculatus		Juni 2020		G		
Gänserfingerkraut	Potentilla anserina		Juni 2020		G		
Beinwell	Symphytum sp.		Juni 2020		G, bestimmen		
Hopfenklee	Medicago lupulina		Juni 2020		G		
Löwenzahn	Taraxacum sect. Ruderalia		Juni 2020		G		https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taraxacum_sect_Ruderalia_020.jpg
Spitzwegerich	Plantago lanceolata		Juni 2020		G		
Krauser Ampfer	Rumex crispus		Juni 2020		G		
Orangerotes Habichtskraut	Hieracium aurantiacum		Juni 2020		G	Dilan Kuyucu	

Kleines Habichtskraut	Hieracium pilosella		Aug.2020	zentrale Böschung Rasen	G		
Rainfarn	Tanacetum vulgare		Juni 2020		G		
Wiesenmargerite	Leucanthemum vulgare		Juni 2020		G		
Deutsches Weidelgras	Lolium perenne		Juni 2020		G		
Rauhe Gänsedistel	Sonchus asper		Juni 2020		G		
Trespe	Bromus sp.		Juni 2020		G, bestimmen		
Wiesenlabkraut	Galium mollugo		Juni 2020		G		
Segge	Carex sp		Juni 2020	Fläche am Consol	G, bestimmen		
Waldsegge	Carex pendula		Aug.2020	nördlicher Böschungswald			
Wilde Möhre	Daucus carota		Juni 2020	häufig	G		
Nachtkerze	Oenothera		Juni 2020		G, bestimmen		
Breitblättriger Thymian	Thymus pulegioides		Juni 2020		G		

Feldkresse	<i>Lepidium campestre</i>		Juni 2020		G, überprüfen	
Ruprechtskraut	<i>Geranium robertianum</i>		Juni 2020		G	
Färber Wau	<i>Reseda luteola</i>		Juni 2020		G	
Feinstrahl	<i>Erigeron annuus</i>		Juni 2020		G, Nordamerika	
Mäusegerste	<i>Hordeum murinum</i>		Juni 2020		G	
Breitwegerich	<i>Plantago media</i>		Juni 2020		G	
Quecke	<i>Elymus repens</i>		Juni 2020		G	
Rotklee	<i>Trifolium pratense</i> var. <i>sativum</i>		Juni 2020		G	
Weißklee	<i>Trifolium repens</i>		Juni 2020		G	
Wiesen-Fuchsschwanz	<i>Alopecurus pratensis</i>		Juni 2020		G	
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>		Juni 2020		G	Katja Tettenborn
Glatthafer	<i>Arrhenaterum elatius</i>		Juni 2020		G	

Schmalblättrige Weidenröschen	<i>Epilobium angustifolium</i>		Juni 2020		G		
Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>		Juni 2020		G		
Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i>		Aug.2020	Fläche am Consol	G		
Gew. Nelkenwurz	<i>Geum urbanum</i>		Aug. 2020	nördl.Wald	G		
Eisenkraut	<i>Verbena officinalis</i>		Aug.2020	nördl. Wald in der feuchteren Mulde	G		
Schwarzer Nachtschatten	<i>Solanum nigrum</i>		Aug.2020	im Kronenbereich neuerer Baumpflanzung südl.	G		
Weisser Gänsefuß	<i>Chenopodium album</i>		Aug.2020	im Kronenbereich neuerer Baumpflanzung südl.	G		
Flohknöterich	<i>Persicaria maculosa</i>		Aug.2020	im Kronenbereich neuerer Baumpflanzung südl.	G		
Große Klette	<i>Arctium lapa</i>		Aug.2020	verstreut immer wieder mal	G		
Japanischer Staudenknöteri	<i>Fallopia japonica</i>		Aug.2020	laut Aussage der Gafög	G		

ch				Mitarbeiterinnen, wird bekämpft			
Geruchlose Kamille	<i>Tripleurospermum perforatum</i>		Aug.2020	zentrale Böschung (im Abflussgraben)	G		
Gewöhnliches Leinkraut	<i>Linaria vulgaris</i>		Aug. 2020	zentrale Böschung (Kokerei), im Abflussgraben	G		
Ackerschachtelhalm	<i>Equisetum arvense</i>		Aug.2020	zentrale Böschung (Kokerei), im Abflussgraben	G		
Knoblauchrauke	<i>Alliaria petiolata</i>		Aug.2020	Böschungswald im N-Westen	G		
Wasserdost	<i>Eupatorium cannabinum</i>		Aug.2020	Böschungswald im Norden, beim Weg	G		
Gew. Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>		Aug.2020	Westl. Böschungswald, neben Weg	G		
Weißer Honigklee	<i>Melilotus albus</i>		Aug.2020	Westl. Böschungswald, neben Weg	G		
Wiesnflockenblume	<i>Centaurea jacea</i>		Aug.2020	Fläche vor dem Consol Theater	G		
Scheinerdbeere	<i>Potentilla indica</i>		Aug.2020	neben Wassersickergraben nördlicher	G		

				Böschungswald			
Blaugrüne Binse	Juncus inflexus		Okt.2020	Feuchtere Gräben nördlicher Böschungswald	B.D.	Vertretung gesucht	
Gewöhnliches Knäuelgras	Dactylis glomerata		Okt.2020	Feuchtere Gräben nördlicher Böschungswald	B.D.		
Echtes Labkraut	Galium verum		Okt.2020	Feuchtere Gräben nördlicher Böschungswald	B.D.		
Gewöhnliche Kratzdistel	Cirsium vulgare		Okt.2020	neben Sickergraben an Straße, nördlicher Böschungswald	B.D.		
Waldsimse	Scirpus sylvaticus		Okt.2020	neben Sickergraben, an Straße, nördlicher Böschungswald	B.D.		
Waldziest	Stachys sylvatica		Okt.2020	neben Sickergraben, an Straße, nördlicher Böschungswald	B.D.		
Kleine Braunelle	Prunella vulgaris		Okt.2020	nördlicher Böschungswald, neben Weg	B.D.		

Land Reitgras	Calamagrostis epigejos		Okt.2020	Nordostecke Ulagerungsbauwerk	B.D.		
Breitblättrige Stendelwurz	Epipactis helleborine		Okt.2020	östlicher Böschungswald	B.D.	Vertretung gesucht	
Platterbse	Lathyrus sp.		Okt.2020	östlicher Böschungswald	B.D., bestimmen		
Weisses Labkraut	Gallium album		Okt.2020	Brache nahe Consoltheater	B.D.		
Gewöhnliches Bitterkraut	Picris hieracioides		Okt.2020	Brache nahe Consoltheater	B.D.		
Pfennigkraut	Lysimachia nummularia		Okt.2020	Brache nahe Consoltheater	B.D.		
Binse	Juncus sp.		Okt.2020	Brache nahe Consoltheater	B.D., bestimmen		
	Trifolium dubium		Okt.2020	Brache nahe Consoltheater	B.D.		
Weisse Fetthenne	Sedum album		Dez.2020	Fläche am Consol vor Lüfter	G		
Calendula officinalis	Ringelblume		Dez.2020	Beflanzung der Metallkäfige zum Park	G		

3. Weichtiere, Würmer, Mikrovielzeller (7)							
Name deutsch	Name wissenschaftl.	Anzahl	Datum und Zeit	Ort am Gelände	Finder*in und sonst.		
Tauwurm	<i>Lumbricus terrestris</i>					Noah Kunkel	
Enchytraeide	<i>Enchytraeus albidus</i>				Nachweis		
Regenwurmnematode	<i>Rhabditis pellio</i>				Nachweis		
Hainschnirkelschnecke	<i>Cepaea nemoralis</i>		Aug.2020	zahlreiche Häuser, Waldzone	G		
Gemeine Wegschnecke	<i>Arion distinctus</i>		Aug.2020	unter Stein Böschungswald	G	Tobias Glaß	
Langbein Rädertierchen	<i>Rotaria macrura</i>		Dez.2020	Feuchte Bodenbereiche Nachweis!	G	Vertreung gesucht	
Insektenlarven nematode	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>		Dez. 2020	Rasenbereiche Nachweis	G	Tyrone Ugowski	

4. Gliederfüßer (Insekten, Spinnen, Krebstiere) (51)							
Name deutsch	Name wissenschaftl.	Anzahl	Datum und Zeit	Ort am Gelände	Finder*in und sonstiges		
Johanniskraut-Blaattkäfer	<i>Chrysolina varians</i>		Juni 2020		G		
Gemeiner Ohrwurm	<i>Forficularia auricularia</i>		Juni 2020		G		
Lederwanze	<i>Coreus marginatus</i>		Juni 2020		G		
Erdhummel	<i>Bombus terrestris</i>		Juni 2020		G		
Steinhummel	<i>Bombus lapidarium</i>		Juni 2020		G		
Graue Fleischfliege	<i>Sarcophaga carnaria</i>		Juni 2020		G		
Feuerwanze	<i>Pyrrhocoris apterus</i>		Juni 2020				
Gallische	<i>Polistes dominula</i>		Juni 2020		G		

Feldwespe							
Siebenpunkt Marienkäfer	<i>Coccinella septempunctata</i>		Juni 2020		G		
Sechzehnpunkt-Marienkäfer	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i>		Juni 2020		G		
Schwarze Wegameise	<i>Lasius niger</i>		Juni 2020		G		
Kleiner Kohlweißling	<i>Pieris rapae</i>		Juni 2020		G		
Schnake	<i>Tipula sp.</i>		Juni 2020		G		
Zimtwanze	<i>Coryzus hyoscyami</i>		Juni 2020		G		
Blaugrüner Schenkelkäfer	<i>Oedemera nobilis</i>		Juni 2020		G		
Trauerschweber	<i>Hemipenthes morio</i>		Juni 2020		G		
Grünlicher Scheinbockkäfer	<i>Oedemera lurida</i>		Juni 2020		G		
Brauner Grashüpfer	<i>Chorthippus brunneus</i>		Juni 2020		G		
Gelbgrüner Zipfelkäfer	<i>Clanoptilus elegans</i>		Juni 2020		G		in Kardenblattachsel wassertrinkend

Ampferblattlaus	<i>Aphis rumicis</i>		Juni 2020		G		
Schwarze Leguminosenblattlaus	<i>Aphis craccivora</i>		Aug.2020	auf Robinien Alleebäume nahe Förderturm	G	Vertreung gesucht	
Asiatischer Marienkäfer	<i>Harmonia axyridis</i>		Aug.2020	auf Robinien, bzw. <i>Aphis craccivora</i> jagend	G		
Gemeine Stiftschwebfliege	<i>Sphaerophoria scripta</i>		Aug. 2020	Fläche nahe Consol Theater, an Goldgutenblüten	G		
Große Schwebfliege	<i>Syrphus ribesii</i>		Aug. 2020	Fläche nahe Consol Theater, an Goldgutenblüten	G		
Scheinbienen-Keilfleckenschwebfliege	<i>Eristalis tenax</i>		Aug.2020	Fläche nahe Consol Theater, an Goldgutenblüten	G	Luisa Vennemann	
Hainschwebfliege	<i>Episyrrhus balteatus</i>		Aug.2020	Nördlicher Böschungswald	G		
Gemeine Sumpfschwebfliege	<i>Helophilus pendulus</i>		Aug.2020	Auf <i>Senecio jacobaea</i> , Wäldchen nahe Consol Theater	G		
Japanische Zikade	<i>Orientus ishidae</i>		Auguste 2020	auf Weidenblatt, Wäldchen nahe Consol-Theater	G	Julien Perscheid	

Streifenwanze	<i>Graphosoma lineatum</i>		Aug.2020	Fläche nahe Consol Theater auf d.carota	G		
Schwarzer Moderkäfer	<i>Ocypus olens</i>		Aug.2020	Unter Stein, "Bachbett" nördlicher Böschungswald	G		
Rotgefleckte Raupenfliege	<i>Eriothrix rufomaculata</i>		Aug.2020	Auf Blüten, Fläche nahe Consoltheater	G		<u>Imago:</u> Pollen und Nektar <u>Larven:</u> parasitär in Eulenfalterraupen; nach Haupt aber vor allem in den Raupen des Zünslers <i>Crambus hortuellus</i> .
Goldfliege	<i>Lucilia sp.</i>		Aug.2020	Auf Blüten, Goldrute, nahe Consol Theater	G		
Gelbe Grünaugenbohrfliege	<i>Terellia tussilaginis</i>		Aug. 2020	Auf Distelblüten, zentrale Böschungsfläche (Kokerei)	G		
Grauschwarze Blumenfliege	<i>Anthomyia pluvialis</i>		Aug.2020	Auf Blatt am Waldrand westl. Böschungswald	G		
Feldahorn-Hörnchengallmilbe	<i>Aceria cephalonea</i>		Aug.2020	auf Blättern des Feldahorns, Fläche nahe	G		

				Consol-Theater			
Weidenblattköp chengallmilbe	<i>Aculus tetanothrix</i>		Aug. 2020	auf Blättern von <i>Salix alba</i> , nahe Consol-Theater	G		
Weidenzweigspi tzengallmilbe	<i>Stenacis triradiatus</i>		Aug. 2020	auf Blättern von <i>Salix alba</i> , nahe Consol Theater	G		
Eichenrosengall wespe	<i>Andricus foecundatrix</i>		Aug.2020	auf Eichen nahe dem nördlichen Böschungswald	G		
Eichenseidenkn opfgallwespe	<i>Neuroterus numismalis</i>		Aug.2020	auf Eichen nahe dem nördlichen Böschungswald	G		
Eichenlinsengall wespe	<i>Neuroterus quercusbaccarum</i>		Aug.2020	auf Eichen nahe dem nördlichen Böschungswald	G		
Gemeine Eichengallwesp e	<i>Cynips quercusfolii</i>		Aug. 2020	auf Eichen nahe dem nördlichen Böschungswald	G		
Gepunktete Nesselwanze	<i>Liocoris tripustulatus</i>		Aug. 2020	Auf Brennnesseln im nördl. Böschungswald	G		
Honigbiene	<i>Apis mellifera</i>		Aug. 2020	auf Blüten südl. Wiese	G		
Buckel-	<i>Colletes</i>		Aug.2020	auf Goldrutenblüten	G		

Seidenbiene	daviesanus			nahe Consol Theater			
Variabler Flach-Marienkäf er	Hippodamia variegata		Aug.2020	auf Möhrenblüten südliche Wiese	G		
Kleine Schlupfwespe	Ichneumon sp.		Aug. 2020	auf Goldrutenblüte nahe Consol-Theater	G		
Stiefel-Plattbauc hspinnen	Trachyzelotes pedestris		Aug.2020	Unter Stein im Nördlichen Böschungswald	G	Joanna Maria Padberg	
Ampfer Wurzelbohrer	Triodia sylvina		Aug. 2020	Zentrale Böschung oberer Rand, unter Papel im Gras	G		
Rosskastanien miniermotte	Cameraria ohridella		Aug,2020	Alleekastanien im Westen	G		
Erzfarbener Kanalkäfer	Amara aenea		Nov.2020	Boden unter Bank am Consoltheater	G		https://upload.wikimedia.o rg/wikipedia/commons/4/49/Amara_aenea01.jpg
Efeuschildlaus	Aspidotus hederae		Nov.2020	Auf Efeu im Lichtschacht zum Theatercafe	G		

5. Pilze, Flechten, Moose (12)

Name deutsch	Name wissenschaftl.	Substrat stelle	Datum und Zeit	Ort am Gelände	Finder*in und sonstiges		
Amerikanischer Eichenmehltau	<i>Erysiphe alphitoides</i>	Blatt	Aug.2020	Eichen im nördlicher Böschungswald	G	Vertretung gesucht	
Spitzahorn Mehltau	<i>Sawadaea tulasnei</i>	Blatt	Aug.2020	Ahorne im nördl. Böschungswald	G		
Vielfrüchtige Gelbflechte	<i>Polycauliona polycarpa</i>	auf Rinde	Aug.2020	Alleerobiniennahe Maschinenhaus	G		
Zierliche Gelbflechte	<i>Xanthoria elegans</i>	auf Stein	Aug. 2020	beim südlichen Eingang	G		
Mauerflechte	<i>Lecanora muralis</i>	auf Stein	Aug. 2020	beim östlichen Eingang nahe Consol Theater	G		

Karpaten-Schwarznapfflechte	Lecidella carpathica	auf Steinblock	Aug. 2020	beim östlichen Eingang nahe Consol Theater	G	Vertretung gesucht	
Silbermoos	Bryum argenteum	In Pflasterungen	Nov.2020	Zwischen Pflaster am Consoltheater	G	Bedirhan Civi	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Friedhof_Ruhland%2C_Moosgesellschaft_auf_Betonrandstein_am_westlichen_L%C3%A4ngsweg%2C_Vorwinter%2C_05.jpg
Flaschenstäubling	Lycoperdon perlatum	Wiese		kurzgeschnittene Rasen auf dem Umlagerungsbauwerk, nahe Förderturm	D		https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Geschwister-Scholl-Weg_Ruhland%2C_%22Heldenhain%22_unweit_Neugabenweg%2C_Flaschen-St%C3%A4ubling%2C_Herbst%2C_02.jpg
Nelkenschwindling	Marasmius oreades	Wiese		kurzgeschnittene Rasen auf dem Umlagerungsbauwerk, auf den Raumfingern	D		https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/2010-10-16_Marasmius_oreades_%28Bolton%29_Fr_112276.jpg
Langstieler Dufttrichterling (weißer Anis-Trichterling)	Clitocybe fragrans	Wiese		kurzgeschnittene Rasen auf dem Umlagerungsbauwerk,	D		https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Clitocybe_fragrans_%28With.%29_P._Kumm_178504.jpg

Wiesen Champignon	Agaricus campestris	Wiese		urzgeschnittene Rasen auf dem Umlagerungsbauwerk,	D	Jari Kunter	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Agaricus-campestris-michoacan.jpg
Herbst Lorchel	Hevella crispula	Wald		Bewaldete Zone im osten des Umlagerungsbauwerks	G		https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Hevella_crispula3.jpg
6.Wirbeltiere (21)							
Name deutsch	Name wissenschaftl.	Anzahl	Datum und Zeit	Ort am Gelände	Finder*in und sonstiges		
Dohle	Corvus monedula		Juni 2020	am Förderturm, auf den zentralen Rasenflächen (Kokerieaufschüttungen)	G	Andre Reßing	
Rabenkrähe	Corvus corone		Aug.2020	einzelne beim Theaterrasen	G		
Elster	Pica pica		Aug.2020	westlicher Böschungswald	G		
Amsel	Turdus merula			Böschungswald	GafögTeam		

Kanada Wildgans	Branta canadensis				Gafög Team		
Stadttaube	Columba livia f.domestica		Aug. 2020	Förderturm, Lüftungsturm Consol Theater	G		
Spatz	Passer domesticus				Team Gafög		
Gartenrotschwa nz	Phoenicurus phoenicurus		Aug.2020	Rasen hinter südl. Maschinenhaus	G, nicht gesichert		
Zwergfledermau s	Pipistrellus pipistrellus				Nabu		
Wald-Spitzmaus	Sorex araneus		Aug.2020	Tote Maus gefunden am Weg, nördlicher Böschungswald	G		
Blindschleiche	Anguis fragilis				Team Gafög	Vertretung gesucht	
Braunbrust-Igel	Erinaceus europaeus				Team Gaföh		
Wanderratte	Rattus norvegicus				Team Gafög		
Wildkaninchen	Oryctolagus cuniculus		Aug.2020	zentrale Wiese (Kokerei) und	G		

7.1. Bakterien 41 Arten							
Eisenreduzierendes Bakterium	Geobacter metallireducens	unbest.	unbest.	Potentiell in den schwermetall und PAK belasteten Erden im Sicherungsbauwerk		Victoria Michalski	
	Lactobacillus plantarum	unbest.	unbest.	In Fruchtfliegen und anderen Insekten und Früchten			http://www.ultrastruktur.biologe.uni.de/de/forschung/reim1/re_galerie/lactobacillus.html
	Lactobacillus brevis	unbest.	unbest.	In Fruchtfliegen und anderen Insekten und Früchten			https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/File:Lactobacillusbrevis.jpg
	Acetobacter pomorum	unbest.	unbest.	In Fruchtfliegen und anderen Insekten und Früchten			https://www.semanticscholar.org/paper/Characterization-of-Acetobacter-pomorum-KJY8-from-Baek-Park/4324264256d8bc23bdab77ee1bc9836c63216cb
	Gluconobacter oxydans	unbest.	unbest.	In Fruchtfliegen und anderen Insekten und Früchten			https://www.micronaut.ch/shop/gluconobacter/
	Neorickettsia helminthoeca	unbest.	unbest.	in Würmern			https://www.askjpc.org/wesco/wsc_showcase2.php?id=KzN5M2FodVNwQmNpcEZJTG1jMy9tdz09

	<i>Bartonella henselae</i>	unbest.	unbest.	in Katzen, Hunden			https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_scratch_disease - very high mag.jpg
	<i>Brucella abortus</i>	unbest.	unbest.	in Säugetieren			
	<i>Bartonella birtlesii</i>	unbest.	unbest.	in Mäusen			https://de.wikipedia.org/wiki/Bartonella#/media/Datei:Bartonella.jpg
	<i>Ochrobactrum anthropi</i>	unbest.	unbest.	in Menschen (Blut)			
	<i>Caedibacter taeniospiralis</i>	unbest.	unbest.	in Pantoffeltierchen	gibt parasitierten Pts evolutionären Vorteil		https://pdfs.semanticscholar.org/fc1c/86a5a14c6d001e2e7537345d4baf4f55da/b7.pdf
	<i>Bartonella tribocorum</i>	unbest.	unbest.	in Ratten			
	<i>Bartonella rochalimae</i>	unbest.	unbest.	in Waschbüren			
	<i>Gluconobacter cerinus</i>	unbest.	unbest.	in Prunus sp. Früchten			
	<i>Gluconacetobacter europaeus</i>	unbest.	unbest.	in Früchten			
	<i>Frateuria aurantia</i>	unbe	unbest.	auf Rosenblüten,			

		st.		Früchten			
	<i>Methylobacterium extorquens</i>	unbe st.	unbest.	Pflanzenoberfläche			
	<i>Methylobacterium mesophilicum</i>	unbe st.	unbest.	Pflanzenoberfläche n			
	<i>Methylobacterium tardum</i>	unbe st.	unbest.	Pflanzenoberfläche n			
	<i>Hansschlegelia plantiphila</i>	unbe st.	unbest.	Pflanzenoberfläche n, auf <i>Tilia cordata</i> , <i>Syringa glauca</i>			
	<i>Tanticharoenia Yukphan</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			
	<i>Roseomonas terrae</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			
	<i>Stella Vasilyeva</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			-
	<i>Frateuria terrea</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			-
	<i>Chelatococcus asacharovorans</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			-
	<i>Bradyrhizobium</i> sp.	unbe st.	unbest.	im Boden	in Symbiose mit Pflanzenwu		https://www.midasfieldguide.org/guide/fieldguide/genus/5d9204f551820b00016113c1

					rzeln		
	<i>Mycoplana dimorpha</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			
	<i>Mycoplana ramosa</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			
	<i>Hyphomicrobium vulgare</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			https://en.wikipedia.org/wiki/Hyphomicrobium#/media/File:ThreeRepresentativeCellTypesOfARandomCultureOfHyphomicrobiumSp._Strain_B-522.png
	<i>Hyphomicrobium sulfonivorans</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			
	<i>Devosia insulae</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			
	<i>Pedomicrobium sp.</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			https://www.midasfieldguide.org/guide/fieldguide/genus/5d9204f551820b0001611481
	<i>Methylobacterium soli</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			
	<i>Aminobacter lissarensis</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			-

	<i>Mesorhizobium robiniae</i>	unbe st.	unbest.	im Boden	symbiotisc h mit Robinienw urzel		-
	<i>Mesorhizobium huakuii</i>	unbe st.	unbest.	im Boden	symbiotisc h mit Robinienw urzel		-
	<i>Mesorhizobium loti</i>	unbe st.	unbest.	im Boden	symbiotisc h mit Robinienw urzel		
	<i>Mesorhizobium septentrionale</i>	unbe st.	unbest.	im Boden	symbiotisc h mit Robinienw urzel		-
	<i>Carbophilus carboxidus</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			-
	<i>Sinorhizobium fredii</i>	unbe st.	unbest.	im Boden			
Insekten -Wolbacie	<i>Wolbachia pipiensis</i>	unbe st.	unbest.	lebt in Insekten		Veronika	https://de.wikipedia.org/wiki/Wolbachia#/media/Datei:Wolbachia.png
7.2.Einzeller	2 Arten						
Stachelamöbe	<i>Acanthamoeba</i>	unbe	unbest.		gehört zu		

	sp.	st.			den am häufigsten im Boden vorkommenden Einzellern		
Grünes augentier	Euglena viridis	unbest.	unbest.		Habitat im Wassertank beim Maschinenhaus und in den temporären Gewässern auf den Wiesen	Björn Castillano	
7.3. Viren	29 Arten						
Escherichia virus T4 (T4 Phage)		unbest.	unbest.	Lebt an Escherichia coli			https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T4_phage.jpg
escherichia virus P1 (P1 Phage)		unbest.	unbest.	an/in Bakterien			
Escherichia virus ECML4		unbest.	unbest.	an/in Bakterien			
Escherichia virus M13		unbest.	unbest.	an/in Bakterien			

Salmonella virus SJ2		unbest.	unbest.				
Mycobacterium virus Dandelion		unbest.	unbest.	an/in Bakterien			
Clostridium virus phiCD119		unbest.	unbest.	an/in Bakterien			
Gluconobacter virus GC1		unbest.	unbest.	an/in Bakterien			
Lonicera virus		unbest.	unbest.	In Heckenkrische			
Carlavirus		unbest.	unbest.	in Sambucus sp.			
Agaricus bisporus virus 1		unbest.	unbest.	in Champignons			
RoYMV Gelber Rosen Mosaik virus		unbest.	unbest.	auf/in Rosen			
Tianjin totivirus (ToV-TJ)		unbest.	unbest.	in Fledermauskot			
Penicillium chrysogenum virus		unbest.	unbest.				
A. fumigatus chrysovirus		unbest.	unbest.	In Schimmelpilzen			

(AfuCV)							
Raphanus sativus partitivirus		unbest.	unbest.	In Hederich			
Chironomus luridis EPVb		unbest.	unbest.	Insektenpockenvirus in Zuckmücken			
Culex pipiens EPV		unbest.	unbest.	Stecjmückenpocken virus			
Newcasle-Disease-Virus (NDV)		unbest.	unbest.	in Vögeln	genverändert?		
Rabies lyssavirus		unbest.	unbest.	in verschiedenen Säugetieren			
Fuchs encephalitis Virus		unbest.	unbest.				
Phycodnavirus		unbest.	unbest.	an Algensymbionten von Euglena			
Iridovirus		unbest.	unbest.	an Insekten			
Alpha-Baculovirus		unbest.	unbest.	an (u.a.)Mottenlarven			
Cypovirus 1		unbest.	unbest.	in insekten			

Trespen Mosaik Virus		unbe st.	unbest.	An Trespe			
Arenavirus		unbe st.	unbest.				
Prunus Mosaik Virus 7		unbe st.	unbest.	An Prunus Arten			
Zwergfledermaus Adenovirus	BAT ADV2	unbe st.		In Zwergfledermäusen		Janina Ciesinski	